

Leistungserklärung

2021 06 01 BELSTA - Leistungserklärung - Trocal 76 MD / KBE 76 / Kömmerling 76 - jeweils Hebeschiebetür


1. Fenster Modell: Trocal - 76 MD / KBE 76 / Kömmerling 76 - jeweils Hebeschiebetür
2. Identifikationsnummer: 76 MD - Hebeschiebetüre
3. Verwendungszweck DK-Fenster / PSK Türen für den Einsatz in Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
4. Hersteller **BELSTA d.o.o.**
Zabari 12374
Ulica Tocka BB
5. Bevollmächtigter BELSTA d.o.o.
Belcic Stanisa
6. System (e) zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Norm: EN14351-1:2006+A2:2016
8. Notifizierte Stelle **ift Rosenheim GmbH**, Theodor-Gietl-Straße 7-9, D-83026 Rosenheim
GS-Nr.12-002529-PR65 (GAS-A01-020310-de-01)
Das "Institut für Fenstertechnik" ift Rosenheim ist eine europaweit notifizierte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (NB 0757) und international nach EN ISO/IEC 17025 die Erstprüfungen zu Punkt 9 durchgeführt und die Klassifizierungsberichte erstellt.
9. **Wesentliche Merkmale**

| | Leistung | Harmonisierte technische SpezifikationSpezifikation |
|--|---------------------------|---|
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten | B5 | EN14351-1:2006+A2:2016 |
| Schlagregendichtheit | 9A | EN14351-1:2006+A2:2016 |
| Luftdurchlässigkeit | 4 | EN14351-1:2006+A2:2016 |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | erfüllt | EN14351-1:2006+A2:2016 |
| Gefährliche Substanzen | keine | EN14351-1:2006+A2:2016 |
| Schallschutz | 30 dB | EN14351-1:2006+A2:2016 |
| Wärmedurchgangskoeffizient | 0,86 | EN14351-1:2006+A2:2016 |
| Strahlungseigenschaften | keine Leistung festgelegt | EN14351-1:2006+A2:2016 |
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
11. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unterschrift:

BELCIC Stanisa, Tocka bb, 12374 Zabari, Serbien 01.06.2021





21

BELSTA d.o.o.

Tocka b.b.
12374 Zabari
Serbien

2020 06 01 BELSTA - Leistungserklärung - Trocal 76 MD / KBE 76 / Kömmerling 76 - jeweils Hebeschiebetür
EN14351-1:2006+A2:2016

DK-Fenster / PSK Türen für den Einsatz in Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

| | |
|--|---------------------------|
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten | B5 |
| Schlagregendichtheit | 9A |
| Luftdurchlässigkeit | 4 |
| Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen | erfüllt |
| Gefährliche Substanzen | keine |
| Schallschutz | 30 dB |
| Wärmedurchgangskoeffizient | 0,86 |
| Strahlungseigenschaften | keine Leistung festgelegt |

Erstprüfung durchgeführt und Klassifizierungsberichte
ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, D-83026 Rosenheim
NB-NR. 0757